

Patch for børn og unge – Buksebag som taske

Tekst og fotos: Karin Kjærsgaard

Buksebogen på dine slidte cowboybukser kan du omdanne til en håndtaske, en skuldertaske eller en rygsæk. Tasken får en indvendig lomme til pung, og lynlåsen i bukserne benyttes til lomme til mobilen, så den er nem at få fat i, men ligger sikkert gemt væk.



Håndtaske



Skuldertaske



Rygsæk

Materialer

Et par cowboybukser med eller uden bukseben.

En rest stof til indvendige lommer.

En rest volumevlies med eller uden lim.

Lynlås fra bukserne (gylpen)

Ca. 1,7 meter gjordbånd, læderbånd eller bånd til hanke.

Sømrum er 1 cm.

Sådan syr du tasken

1. Åbn buksebenene i skridtsiden. Buerne i skridt åbnes så meget, at stykkerne kan lægges over hinanden og ligge nogenlunde glatte – se foto 1.



Foto 1

2. Læg de åbne stykker i buen bagpå over hinanden og sy to stikninger fra forsiden, hvor der tidligere har været syet. Vend og sy på samme måde fra bagsiden.

Mål fra overkanten af linningen og sæt mærker i den dybde, du vil have tasken + 1 cm. Min taske er 32 cm dyb, så jeg sætter mærkerne 33 cm fra overkanten af linningen. Klip buksebenene af i mærkerne – se foto 2.



Foto 2

3. Tag bæltestropperne af midt bag. Hvis der kun er en strop, skal du sy en mere. Læg midt for og midt bag over hinanden og sæt bæltestropperne på bagstykket lige over for de to, der sidder på forstykket. Sy dem fast.
4. Mål din telefon på den lange led og hele vejen rundt. Min telefon måler 32 cm. Mit færdige lommestykke skal være 34 cm lang og 18 cm i bredden, så der er plads til at få hånden ind i lommen.
5. Klip to stykker stof på 36 x 20 cm og et stykke volumevlies på 34 x 18 cm. Læg de to stofstykker ret mod ret og sy sammen - 1 cm fra kanten. **HUSK** at lade 3-

4 cm være åben til at vende igennem. Stryg volumevlies fast på den ene side. Vend og ret hjørnerne til. Stryg og sy en stikning langs kanten ½-1 cm inde.
Fra bagsiden: Fjern den tætte stikning, der holder gylpbelægningen fast – se foto 3.



Foto 3

Sæt den ene korte side af lommen på med nåle langs med lynlåsen, hvor der er knaphul. Start ca. 1 cm oppe på linningen – se foto 4.



Foto 4

Vend og sy fra retten i den yderste stikning ved gylpen. Igen fra bagsiden: Sy den anden korte side fast til belægningen hvor knappen sidder. Start igen ca. 1 cm oppe på linningen – se foto 5.



Foto 5

6. Sy lommeposen sammen forneden. Luk lynlås og sy lommeposen fast til linningen.

Lomme til pung mv.: Læg et stykke stof over baglommen og mærk lommens form af – se foto 6.



Foto 6

Afmærk hvor dyb du vil have lommen. Læg et stykke stof under, ret mod ret og sy i stregen. **HUSK** åbning til at vende igennem.

Klip/skær lommen ud med 1 cm sømrum. Læg volumevlies over og tegn lommen af uden sømrum. Klip ud og stryg eller lim den på den ene side. Vend og ret hjørnerne til. Stryg og sy to stikninger foroven på lommen. Læg lommen over baglommen fra vrangsiden. Sæt nåle i så de ikke er på stikningerne fra baglommen. Sy fra retsiden i baglommens stikninger – se foto 7.



Foto 7

Luk skridtsømmen foran på samme måde som bag. Vend sømrummet ind så det ser pænt ud – se foto 8.



Foto 8

Der bliver en trekant, hvor der mangler stof. Klip et stykke af et bukseben eller vælg et andet stykke stof og læg det under, så det dækker hullet. Sy fra retten med to stikninger på hver side af "hullet". Klip til ved sømmene og fornedet. Se foto 9.



Foto 9

Rynk det midterste af taskens bund. Find midten på både for- og bagstykke og sæt en nål. Mål 12 cm ud på begge sider fra nålen i midten og sæt nåle i. Sy med længst mulig stinglængde en søm, ca. 0,7 cm fra kanten, fra og til de yderste nåle og henover nålen i midten. Lad nålene sidde i. Se foto 10.



Foto 10

Saml tasken fornedet med vrangsiden udad, så de tre nåle på forstykke og de tre på bagstykke er placeret over for hinanden. Rynk det midterste stykke så tasken ikke stritter for meget ud i siden.

7. Klip/skær en strimmel stof, hvor størrelsen er minimum taskens bredde + 4 cm lang og 4-4,5 cm bred. Læg den på sømmen med retten mod tasken, så der stikker 2 cm ud i hver side og sy den med i sømmen for nedet på tasken. Fold enderne af stofstrimlen om taskens søm og buk stofstrimlen, så den kan dække den modsatte side af taskens søm. Sy den på – se foto 11.



Foto 11

8. Håndtagene er midt for og bag. Træk gjordbåndet gennem bæltestropperne. Saml båndet og test om det har den rette længde. Tasken skal jo ikke slæbe efter dig, når du bærer den i hånden. Når længden passer, klippes båndet, så enderne ligger 2 cm over hinanden. Sy sammen. **HUSK** at smelte gjordbåndets endekanter, så de ikke trævler.

Så er du færdig. Hvis du vil bruge tasken som skuldertaske, skal du stikke den ene hank ind i den anden og trække let – fotos øverst viser, hvordan hanken skal justeres ved forskellig brug.